
Mecánicas, Eléctricas y Plomería (MEP)

lindapter®

Innovación Técnica
en Conexiones de Acero



EMC2 INDUSTRIAL · ELEVACIÓN MEDIOS CONSTRUCCIÓN

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA MÉXICO

Javier Herrera · Cel. 55 8078 4035 / 477 590 3759

javier.herrera@emc2industrial.com.mx · **www.emc2industrial.com.mx**

Bienvenido

lindapter®

Innovación técnica en conexiones de acero desde 1934

Lindapter ofrece una gama única de soluciones aprobadas para resolver conexiones acero-acero de alta exigencia. Nuestros productos se emplean en todo el mundo y son la solución ideal para aplicaciones MEP.

CONTENIDO

3 Razones para elegir conexiones Lindapter

CONEXIONES PARA...

4 - 5 Instalaciones mecánicas
6 - 7 Instalaciones eléctricas
8 - 11 Plomería
12 - 13 Sistemas de canal
14 - 15 Módulos MEP prefabricados
16 - 17 Sistemas contra incendio

18 Soporte técnico y servicios
19 Acreditaciones y aprobaciones

¿POR QUÉ ELEGIR LINDAPTER?

Cumplimiento normativo

Para ayudar a los contratistas a cumplir con los códigos de construcción locales, regionales y nacionales, Lindapter fabrica sus productos con el más alto estándar y cuenta con múltiples aprobaciones independientes y exhaustivos procedimientos internos de prueba. La acreditación ISO 9001 garantiza además la trazabilidad total de todos los productos a lo largo del proceso de fabricación.

bsi ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED Q 05143

Aprobaciones

Durante más de 90 años, los productos Lindapter se han ganado una reputación sinónimo de seguridad y confiabilidad gracias a su gama de aprobaciones independientes, que brindan al contratista la evidencia de que los productos son aptos para su propósito y facilitan demostrar el cumplimiento.

CE

ICC ES

Trazabilidad

Como parte de su sistema de gestión de calidad ISO 9001, Lindapter asegura la trazabilidad total de todos sus productos durante la fabricación, proporcionando de nuevo al contratista la información necesaria para el cumplimiento normativo.

Probado contra fuego

Muchos productos Lindapter han superado pruebas de fuego independientes que aportan un respaldo adicional de cumplimiento. Las pruebas las realiza BRE Global Ltd, laboratorio acreditado por UKAS. Las capacidades de carga bajo fuego de cada producto están disponibles en nuestro sitio web o escribiendo a support@Lindapter.com

Fire Tested



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA MÉXICO
Javier Herrera · Cel. 55 8078 4035 / 477 590 3759 · www.emc2industrial.com.mx · www.lindapter.com

Razones para elegir conexiones Lindapter

BENEFICIOS CLAVE

Rapidez de instalación
Ahorre tiempo y dinero con nuestra gama de conexiones de instalación rápida.

Elimina el polvo de sílice
Las conexiones Lindapter no requieren barrenado alguno, lo que reduce los riesgos para la salud y la seguridad del personal de obra.

Instalación sin daños
Evite daños a la estructura del edificio con las conexiones de impacto cero de Lindapter.


Probado contra fuego
Muchos de nuestros productos han superado pruebas de fuego independientes que brindan mayor certidumbre al proyectista.

Ajustable
Fácil de instalar y ajustar con herramienta manual. Si una instalación debe moverse o modificarse, las conexiones Lindapter se reubican con facilidad.

Aprobaciones (ver página 19)
Lindapter fabrica con los estándares más exigentes y ha obtenido múltiples aprobaciones independientes.


SOPORTES PARA TUBERÍA Y CONDUIT

Soluciones de fácil instalación para suspender las instalaciones del edificio desde vigas principales o secundarias. Su capacidad de ajuste permite alinear con rapidez y precisión equipos de HVAC, tuberías, sistemas contra incendio y rociadores.



ABRAZADERAS PARA VIGAS

Los perfiles de acero se unen mediante conjuntos de abrazaderas de instalación rápida. Este método se emplea ampliamente en aplicaciones MEP: marcos de soporte de tubería, ménsulas de suspensión y conexión de acero secundario a la estructura principal.



Instalaciones Mecánicas




El componente mecánico de las instalaciones MEP abarca la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (HVAC). Se ocupa de controlar factores ambientales como la temperatura y la calidad del aire, tanto para el confort de las personas como para la operación de los equipos.

Sus elementos clave son las unidades de HVAC que generan calor o frío y los grandes ductos helicoidales y rectangulares que distribuyen el aire por el edificio. Cada componente requiere un método adecuado de conexión a la estructura. Lindapter ofrece al proyectista una gama de soluciones sin barrenado ni soldadura, muchas de ellas con pruebas de fuego independientes.

CASO DE PROYECTO

DELTA FIRE OFICINAS Y EDIFICIO COMERCIAL



Aplicación: fijación de los ductos de HVAC a las vigas de acero
Solución: abrazadera de soporte Lindapter Tipo FL

Los grandes ductos helicoidales del sistema de HVAC se fijaron a las vigas de acero primarias con abrazaderas para patín de viga Lindapter Tipo FL, varilla roscada y anillos de suspensión para ducto. El método brindó una conexión rápida y segura.

Beneficios clave

✔Instalación rápida y sencilla
✔Pruebas de fuego independientes
✔Sin barrenado: cero exposición a polvo de sílice



FM APPROVED · VdS · Fire Tested

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA MÉXICO
Javier Herrera · Cel. 55 8078 4035 / 477 590 3759 · www.emc2industrial.com.mx · www.lindapter.com

OTRAS SOLUCIONES LINDAPTER


ARMADURA DE TECHO INCLINADA Y CABLE



Abrazadera **Tipo FLS** con unidad giratoria y cable para suspender grandes ductos helicoidales en vigas y armaduras inclinadas.

FM APPROVED · VdS · Fire Tested






ABRAZADERA DE PATÍN Y ANILLO DE SUSPENSIÓN



Abrazadera de alta resistencia para patín de viga **Tipo F3** con varilla roscada y anillo de suspensión para ducto.

FM APPROVED



VIGAS DE PATÍN PARALELO O INCLINADO Y TRAPECIO



Abrazadera para patín de viga **Tipo FL** con varilla roscada y trapecio unicanal para suspender equipos de HVAC de gran tamaño.

FM APPROVED · VdS · Fire Tested

Instalaciones Eléctricas




El componente eléctrico de las instalaciones MEP comprende el diseño, la instalación y el mantenimiento de la infraestructura eléctrica de los edificios.

Sus elementos clave incluyen las redes de distribución de energía, el cableado de datos e iluminación, interruptores, protecciones y sistemas de puesta a tierra. Todos ellos requieren cables y conductores que, a su vez, necesitan un medio adecuado de canalización y conexión a la estructura. Lindapter ofrece al proyectista una gama de soluciones sin barrenado ni soldadura, muchas de ellas con pruebas de fuego independientes.

CASO DE PROYECTO

PLANTA PETROQUÍMICA




Aplicación: fijación al acero de soportes y colgantes para escalerilla eléctrica.
Solución: abrazaderas para vigas Lindapter Tipo A

Árboles de soporte y colgantes de acero de alta capacidad se conectaron al acero primario de esta planta petroquímica con abrazaderas para vigas Lindapter Tipo A en configuración de cuatro pernos. Las escalerillas eléctricas de gran formato industrial se fijaron después a los soportes de acero y se tendió el cableado.

No se requirió barrenado, soldadura ni trabajos en caliente, lo que hizo segura la instalación en este entorno de alto riesgo para todo el personal de la obra.

Beneficios clave

✔Instalación segura, sin trabajos en caliente
✔Sin costosas soldaduras
✔Totalmente ajustable en campo




Lloyd's Register


Evaluated for fatigue resistance

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA MÉXICO
Javier Herrera · Cel. 55 8078 4035 / 477 590 3759 · www.emc2industrial.com.mx · www.lindapter.com

OTRAS SOLUCIONES LINDAPTER



SOPORTE DE CABLE CATENARIO A VIGA



Las abrazaderas **Tipo CF** de alta resistencia al deslizamiento se enganchan al patín de la viga. Un cáncamo conecta el cable catenario a la abrazadera y el canal unicanal se fija al cable para soportar la charola o la charola tipo malla.




CONEXIÓN DE UNICANAL A VIGA CON TRAPECIO


Las abrazaderas ajustables **Tipo LAAF050** de alta resistencia al deslizamiento conectan el canal unicanal a la viga. Varilla roscada y un tramo corto de ángulo de acero forman un trapecio que soporta la charola o la charola tipo malla.



Evaluated for fatigue resistance



SOPORTE DE ESCALERILLA CONECTADO A COLUMNA



Las abrazaderas **Tipo AF** de alta resistencia al deslizamiento conectan los brazos de soporte a la columna; sobre ellos se instala la escalerilla o la charola para cables.

Evaluated for fatigue resistance

Plomería




El componente de plomería de las instalaciones MEP comprende el diseño y la instalación de los sistemas de agua, drenaje y gases de los edificios.

Sus elementos clave son las tuberías que suministran agua fría y caliente, evacuan las aguas residuales y conducen gas para los sistemas de calefacción. Según el edificio, estas tuberías pueden ser de servicio ligero, medio o pesado, y cada una requiere un método adecuado de conexión a la estructura. Lindapter ofrece una gama de soluciones sin barrenado ni soldadura, de instalación rápida y fácil ajuste en obra, lo que las convierte en la opción ideal para todo tipo de soportes de tubería.

CASO DE PROYECTO

HOSPITAL REAL DE FORTH VALLEY




Aplicación: fijación de soportes de tubería de alta capacidad a acero primario inclinado.
Solución: abrazaderas para vigas Lindapter Tipo A

Postes de acero secundario con placas extremas se conectaron a la viga primaria inclinada con abrazaderas Lindapter **Tipo AF** de alta resistencia al deslizamiento. De los postes descienden varillas roscadas conectadas a un canal de acero que forma un trapecio sobre el que descansan las tuberías pesadas. La Tipo AF ofrece la mayor capacidad de carga de todas las abrazaderas Lindapter de alta resistencia al deslizamiento, lo que la hace ideal para esta aplicación de servicio pesado.

Beneficios clave

- ✔Altas capacidades de carga para servicio pesado
- ✔Sin barrenado ni soldadura
- ✔Totalmente ajustable en campo para una instalación sencilla



Evaluated for fatigue resistance


DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA MÉXICO
Javier Herrera · Cel. 55 8078 4035 / 477 590 3759 · www.emc2industrial.com.mx · www.lindapter.com


OTRAS SOLUCIONES LINDAPTER

SOPORTES PARA TUBERÍA VERTICAL



Las abrazaderas **Tipo CF** de alta resistencia al deslizamiento se enganchan al patín de las vigas horizontales y fijan la tubería vertical con varilla roscada y abrazaderas aisladas para tubo.






COLGANTE DE TUBERÍA A VIGA

La abrazadera ajustable **Tipo LR** se utiliza para conectar una cuna de soporte de tubería al acero primario.




Lloyd's Register



VIGA DE SOPORTE DE TUBERÍA A COLUMNA


Abrazaderas **Tipo AF** para conectar una viga de soporte de tubería con placa extrema a una columna estructural.



Evaluated for fatigue resistance

OTRAS SOLUCIONES LINDAPTER


SOPORTES DE TUBERÍA EN AZOTEA



Las abrazaderas **Tipo AF** de alta resistencia al deslizamiento conectan vigas a postes para soportar tuberías.

Evaluated for fatigue resistance









FM APPROVED


SOPORTE DE TUBERÍA EN VIGA INCLINADA

La unidad giratoria **Tipo SW** se utiliza junto con la abrazadera para patín de viga **Tipo FL** para conectar instalaciones MEP en posición horizontal a una viga inclinada.





GUÍA DE ZAPATA DE TUBERÍA



Las abrazaderas ajustables **Tipo AAF** de alta resistencia al deslizamiento conectan la guía de zapata de tubería a la viga de acero mediante placas guía.

Evaluated for fatigue resistance


DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA MÉXICO
Javier Herrera · Cel. 55 8078 4035 / 477 590 3759 · www.emc2industrial.com.mx · www.lindapter.com


OTRAS SOLUCIONES LINDAPTER

CANAL DE SOPORTE DE TUBERÍA A VIGA




La abrazadera ajustable **Tipo LR** se utiliza para conectar un canal a la viga de acero primaria y así soportar tuberías.






ABRAZADERA DE SOPORTE A VIGA



Abrazaderas **Tipo AF** de alta resistencia al deslizamiento para conectar placas extremas con abrazaderas de soporte de tubería a la viga.

Evaluated for fatigue resistance



COLGANTE DE TUBERÍA A VIGA




Las abrazaderas **Tipo A** y **Tipo B** se utilizan para conectar un colgante de tubería con placa extrema a una viga estructural.

Evaluated for fatigue resistance

SOLUCIONES TÍPICAS LINDAPTER

ESTRUCTURA DE CANAL UNICANAL A VIGA

Las abrazaderas ajustables **Tipo AAF** de alta resistencia se utilizan para conectar un marco de soporte de canal unicanal a la viga de acero primaria. De él pueden suspenderse después las instalaciones MEP.



Evaluated for fatigue resistance

SOPORTE DE CANAL UNICANAL A VIGA




Lloyd's Register


Las abrazaderas ajustables **Tipo LR** conectan canal unicanal con la abertura hacia arriba a la viga de acero primaria. El soporte puede sostener charola para cables u otras instalaciones MEP.



SOPORTE DE CANAL UNICANAL A ARMADURA DE ÁNGULO




Las abrazaderas ajustables **Tipo AAF** de alta resistencia conectan canal unicanal con la abertura hacia arriba a una armadura de ángulo. El soporte puede sostener charola para cables u otras instalaciones MEP.




Evaluated for fatigue resistance

TRAPECIO DE CANAL UNICANAL A VIGA

Las abrazaderas ajustables **Tipo AAF** conectan un soporte de canal unicanal con la abertura hacia abajo a la viga de acero primaria. Varilla roscada y un segundo canal forman un trapecio para sostener charola para cables u otras instalaciones MEP.





Evaluated for fatigue resistance

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA MÉXICO
Javier Herrera · Cel. 55 8078 4035 / 477 590 3759 · www.emc2industrial.com.mx · www.lindapter.com


SOLUCIONES TÍPICAS LINDAPTER

ESTRUCTURA DE CANAL UNICANAL A COLUMNA




Las abrazaderas ajustables **Tipo AAF** con placa extrema crean una conexión de alta resistencia entre la estructura de canal unicanal y la columna de acero primaria. De ella pueden suspenderse después las instalaciones MEP.


Evaluated for fatigue resistance




SOPORTE DE CANAL UNICANAL A COLUMNA

Las abrazaderas y ménsulas **Tipo CF** de alta resistencia al deslizamiento conectan canal unicanal a los patines de la columna de acero primaria. El soporte puede sostener charola para cables u otras instalaciones MEP en posición vertical.





ESTRUCTURA UNICANAL ESPALDA CON ESPALDA A VIGA



Las abrazaderas ajustables **Tipo AAF** con placa extrema crean una conexión de alta resistencia entre una estructura de canal unicanal espalda con espalda y la viga de acero primaria. De ella pueden suspenderse módulos MEP u otras instalaciones.

Evaluated for fatigue resistance

SISTEMA DE CANAL DE ALTA CAPACIDAD A COLUMNA

Las abrazaderas **Tipo AAF** de alta resistencia al deslizamiento, con placas de posicionamiento, conectan sistemas de canal de alta capacidad a las columnas de acero primario. El sistema de canal soporta después diversas instalaciones MEP, como tubería y charola eléctrica.



Evaluated for fatigue resistance



Módulos MEP Prefabricados



Los módulos MEP prefabricados son unidades de instalaciones preensambladas en taller mediante técnicas de construcción modular.

Estos módulos integran componentes mecánicos, eléctricos y de plomería, como tuberías, canalizaciones para cables y ductos. Una vez fabricados, se entregan en obra y se integran fácilmente al proyecto, reduciendo el tiempo de instalación y los desperdicios.

Ya en campo, los módulos MEP requieren un método adecuado de conexión a la estructura de acero primaria del edificio. Lindapter ofrece una amplia gama de soluciones aprobadas para el sector de módulos MEP: una alternativa más rápida y económica que el barrenado o la soldadura en campo.

BENEFICIOS CLAVE



- ✔ **Instalación rápida y sencilla**
- ✔ **Sin barrenado ni soldadura**
- ✔ **Trazabilidad total del producto**
- ✔ **Soluciones probadas contra fuego**

A DETALLE...



Detallado de conexiones sin costo

Lindapter puede diseñar sin costo una conexión a la medida de sus requerimientos específicos. Nuestros ingenieros de soporte técnico le proporcionarán planos CAD personalizados y archivos compatibles con BIM para complementar sus diseños. Basta con escribir a support@Lindapter.com

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA MÉXICO
Javier Herrera · Cel. 55 8078 4035 / 477 590 3759 · www.emc2industrial.com.mx · www.lindapter.com

Módulos MEP Prefabricados

CASO DE PROYECTO



Puente

CASO DE PROYECTO



Planta de producción láctea

Sistemas Contra Incendio



Los sistemas de protección contra incendio son fundamentales en todo edificio por seguridad, cumplimiento legal y reducción de pérdidas. Detectan el fuego a tiempo, controlan su propagación y, finalmente, lo extinguen, protegiendo vidas y bienes.

Sus elementos clave son los detectores de humo y de calor, los paneles de control de alarma, los sistemas automáticos de rociadores y el alumbrado de emergencia. Cada componente del sistema requiere un método adecuado de conexión a la estructura.

CASO DE PROYECTO


CENTRO DE DISTRIBUCIÓN AMAZON

Aplicación: fijación del sistema contra incendio al acero estructural.
Solución: abrazadera de soporte Lindapter Tipo FL

La tubería del sistema contra incendio se fijó a las vigas de acero estructural con abrazaderas para patín de viga Lindapter Tipo FL. Varilla roscada y colgantes de fleje sirvieron de interfaz entre las vigas y la tubería, garantizando una conexión rápida y segura.

Beneficios clave

✔Instalación rápida y sencilla
✔Pruebas de fuego independientes
✔Sin barrenado: cero exposición a polvo de sílice





FM APPROVED VdS Fire Tested

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA MÉXICO
Javier Herrera · Cel. 55 8078 4035 / 477 590 3759 · www.emc2industrial.com.mx · www.lindapter.com


OTRAS SOLUCIONES LINDAPTER


VIGAS DE PATÍN PARALELO O INCLINADO

Lindapter es el **único** fabricante de abrazaderas de patín probadas contra fuego y aprobadas por FM y VdS.

FM APPROVED · VdS · Fire Tested








PATÍN DE VIGA CON CARGA PESADA

La **Tipo F3** es una abrazadera de alta resistencia para patín de viga con amplio rango de sujeción.

FM APPROVED





ARMADURA DE TECHO INCLINADA

Abrazadera **Tipo FLS** con unidad giratoria para pendientes.


FM APPROVED · VdS · Fire Tested



Soporte Técnico y Servicio


ESTAMOS PARA AYUDARLE

Lindapter ofrece una amplia gama de servicios y soporte técnico para ayudarle a alcanzar la solución óptima en su próximo proyecto o aplicación. Nuestra filosofía es brindar el más alto nivel de servicio, desde el diseño inicial hasta la orientación durante la instalación.




CONFIGURADOR EN LÍNEA DE ABRAZADERAS PARA VIGAS

La nueva herramienta de diseño en línea de Lindapter, para ingenieros y proyectistas, genera planos de conexión totalmente detallados en segundos. Encuentre su próxima solución en www.Lindapter.com




PASO 1
Seleccione el tipo de conexión que requiere

PASO 2
Ingrese los datos de su conexión






PASO 3
Elija su solución Lindapter



DETALLADO DE CONEXIONES SIN COSTO


Lindapter puede diseñar sin costo una conexión a la medida de sus requerimientos específicos. Nuestros ingenieros de soporte técnico le proporcionarán planos CAD personalizados y archivos compatibles con BIM para complementar sus diseños.



PASO 1
Envíe su requerimiento a support@Lindapter.com

PASO 2
Los ingenieros de Lindapter diseñarán su solución a la medida





PASO 3
Un ingeniero le enviará el plano de la conexión

CONEXIONES APROBADAS POR ICC-ES

Al diseñar una conexión con abrazaderas para vigas conforme a AISC 360, AISC 341 y ASCE/SEI 7, según lo referencie el código de construcción adoptado localmente, y para cumplir con ICC-ES, consulte el Informe de Evaluación ESR-3976 y el documento de Inspección Especial, disponibles para descarga en www.Lindapter.com. Para aplicaciones con cargas inusuales o en presencia de condiciones de fatiga, contacte al soporte técnico de Lindapter.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA MÉXICO
Javier Herrera · Cel. 55 8078 4035 / 477 590 3759 · www.emc2industrial.com.mx · www.lindapter.com

Acreditaciones y Aprobaciones

APROBACIONES INDEPENDIENTES DE PRODUCTO

ICC-ES
El servicio de evaluación líder en Norteamérica ha aprobado múltiples productos Lindapter como conformes con el International Building Code.

Marca CE
Brinda la garantía adicional de que un producto cumple con el Reglamento de Productos de Construcción de la UE y se comportará conforme a lo declarado en su Declaración de Prestaciones (DoP). Las DoP indican las resistencias características para el diseño de conexiones según el Eurocódigo 3.

UKCA
Demuestra el cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción de Gran Bretaña. Los datos de especificación del producto, verificados de forma independiente —incluidas las resistencias características para el diseño de conexiones según el Eurocódigo 3—, se publican en documentos de Declaración de Conformidad (DoC).

Pruebas de fuego
Como parte de nuestro compromiso e inversión continuos en el desarrollo de productos, muchos productos Lindapter han sido sometidos a pruebas de fuego independientes.

Factory Mutual
Esta aseguradora estadounidense otorga una aprobación reconocida por la industria de protección contra incendios en todo el mundo.

VdS Schadenverhütung GmbH
VdS es una de las principales instituciones independientes de pruebas en Alemania para productos empleados en protección contra incendios.

Resistencia a la fatiga
Lindapter ha obtenido aprobación independiente para los Tipos A, B, AF y AAF en aplicaciones sujetas a fatiga.

Aprobación de tipo Lloyd's Register
Productos sometidos a pruebas de tensión, fricción, vibración e impacto, presenciadas y verificadas por Lloyd's Register.

TÜV Nord
TÜV es la autoridad certificadora en materia de seguridad, calidad y protección ambiental en Alemania.

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y TRAZABILIDAD

Acreditada según **ISO 9001** desde 1986, Lindapter aplica con rigor un sistema de gestión de calidad que incluye pruebas exhaustivas de producto para garantizar estándares de fabricación consistentemente altos. Como parte de su sistema de calidad ISO 9001 y en cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción, Lindapter opera un sistema integral de Control de Producción en Fábrica que asegura la trazabilidad de todos sus productos a lo largo del proceso de manufactura.

La empresa opera además un sistema de gestión ambiental certificado **ISO 14001**, que supervisa y mejora de forma constante los aspectos del negocio que pueden incidir en el medio ambiente, como el uso de recursos naturales, el manejo y tratamiento de residuos y el consumo de energía.

Aviso legal Lindapter International suministra sus componentes de buena fe, bajo el supuesto de que el cliente comprende plenamente las cargas, los factores de seguridad y los parámetros físicos de los productos en cuestión. Los clientes o usuarios que desconozcan o tengan dudas sobre cualquier detalle deberán consultar a Lindapter International antes de su uso. No se acepta responsabilidad por pérdidas, daños u otras consecuencias derivadas de un uso indebido. Lindapter hace todo lo posible por garantizar que las especificaciones técnicas y demás descripciones de producto sean correctas. Por "Especificación" se entenderá la especificación (relativa al uso de los materiales) establecida en la cotización entregada por el Vendedor al Comprador. No se acepta responsabilidad por errores u omisiones. Todas las dimensiones indicadas están sujetas a tolerancias de fabricación; en caso de duda, consulte a Lindapter. Con el fin de mejorar la calidad y el desempeño de los productos Lindapter, nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
© Lindapter International 2024 LINDAPTER es una marca registrada. Lindapter puede tener asimismo derechos de marca sobre otros términos utilizados en este documento.

lindapter®

Solicite a Lindapter el diseño de una solución a la medida de sus requerimientos de conexión:

Consultas generales: inquiries@Lindapter.com
Consultas técnicas: support@Lindapter.com
Web: www.lindapter.com

EMC2 INDUSTRIAL · ELEVACIÓN MEDIOS CONSTRUCCIÓN

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA MÉXICO

Cotizaciones, asesoría técnica y existencias de productos Lindapter en México:

Contacto: Javier Herrera
Cel. / WhatsApp: 55 8078 4035 / 477 590 3759
Tel. oficina: 477 429 4319
Email: javier.herrera@emc2industrial.com.mx
Ventas: ventas@emc2industrial.com.mx
Web: www.emc2industrial.com.mx · www.lindapter.com
Dirección: Corralejo 284, Col. Aldaba, León, Guanajuato, C.P. 37299, México

Elevación Medios Construcción S. de RL de CV